

Баумакол Флекс Уни

Информационен лист за безопасност
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



Съставен на: 5.01.2009 г.

1. Наименование на продукт, производител и фирма

Данни за продукта

Търговско наименование: БАУМАКОЛ ФЛЕКС УНИ
BAUMACOL FLEX UNI

Употреба на продукта: Лепило за плочки

Производител/доставчик: БАУМИТ България ЕООД
ул. България, № 38, 2100 – Елин Пелин, България
тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918

За информацията относно продуктите: продуктов мениджмънт: тел. +359 2 9266 911
e-mail: office@baumit.bg
Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.

Информация при спешен случай:

Национален медицински координационен център: тел/факс: +02/80 50 300

Единен европейски номер за спешни повиквания: тел.: 112

2. Възможни опасности

- **Обозначение за опасност:** Xi Дразнещ
- **Специфични указания при опасности за човека и околната среда:**
R 36/38 Дразни очите и кожата
R 43 При контакт с кожата е възможно развитие на чувствителност
- **Система на класифициране:**
Класификацията отговаря на актуалните списъци на ЕО като същевременно е допълнена с данни от фирмата и специализираната литература.

3. Състав/Сведения за съставните компоненти

- **Химическа характеристика**
- **Обозначение:** Циментосвързан лепилен разтвор

- Съдържание на опасни вещества:

| | | | |
|------------------|--------|--|--------|
| 65997-16-2 | Цимент | <input checked="" type="checkbox"/> Xi, 36/38-43 | 25-50% |
| EINECS:266-045-5 | | | |

4. Мерки при първа помощ

- **При вдишване:** Интензивен достъп на свеж въздух. За по-голяма сигурност да се потърси лекар.
При загуба на съзнание – поставяне и транспортиране в стабилно странично положение.
- **При контакт с кожата:** Веднага да се измие с вода и сапун и добре да се изплакне.
- **При контакт с очите:** Очите да се изплакнат с течаща вода в продължение на няколко минути при отворени клепачи. При продължителни оплаквания да се направи консултация с лекар.
- **При поглъщане:** При продължителни оплаквания се консултирайте с лекар.

Баумит България ЕООД

1/5

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38
Тел.: 02/92 66 911
Факс-офис: 02/92 66 918
Факс-склад: 02/92 66 922
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242
ИН: 121006242
Уникредит Булбанк АД
BIC UNCRBGSF
IBAN BG93UNCR96601026065200

Баумакол Флекс Уни

Информационен лист за безопасност
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 5.01.2009 г.

5. Пожарогасителни мерки

Подходящи гасящи средства: Пожарогасителните мерки да се съобразят с околната среда.

- **Специална предпазна екипировка:** Не се изискват специални мерки.

6. Мерки при инцидентно разсипване

- **Лични предпазни мерки:** Не се изискват.
- **Мерки за опазване на околната среда:**
Да не се допуска попадане в канализацията или във водоеми.
При попадане във водоеми или канализация да се уведомят компетентните инстанции.
- **Начин на почистване/отстраняване:** Почиства се механично.

7. Начин на използване и съхранение

- **Начин на използване:**
- **Указания за безопасна работа:** Съдовете да се съхраняват плътно затворени.
- **Указания за предпазване от пожар и експлозия:** Не се изискват специални мерки.
- **Съхранение:**
- **Изискване към складовите помещения и опаковките:** Да се съхранява само в оригинална опаковка.
- **Указания за съхранение едновременно с други продукти:** Не се изискват.
- **Други изисквания към условията на съхранение:**
Съдовете да се държат плътно затворени.
Да се пази от вода и въздушна влага.
- **Клас на съхранение:** VbF-клас – отпада.

8. Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства

- **Допълнителни указания за оформяне на техническата уредба:** Няма други изисквания, виж т. 7.
- **Съставни елементи, свързани с работното място, с контролируеми гранични стойности:**
Продуктът не съдържа значителни количества от вещества с подлежащи на контрол гранични стойности.
- **Допълнителни указания:** За база са взети валидните при производството списъци.
- **Лични предпазни средства:**
- **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Да се държи далече от храни, напитки и фуражи.
Замърсено, изцапано облекло да се свали веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измият.
Да се избягва контакт с очите и кожата.

Баумакол Флекс Уни

Информационен лист за безопасност
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 5.01.2009 г.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| - Дихателни защитни средства: | Не се изискват. |
| - Защитни средства за ръцете: | Предпазни ръкавици. |
| - Защитни средства за очите: | Предпазни очила. |
| - Защитни средства за тялото: | Предпазно работно облекло. |

9. Физични и химични свойства

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Форма: | прах |
| - Цвят: | сив |
| - Мирис: | няма |
| - Изменение на състоянието | |
| Точка на топене/интервал на топене: | не са определени |
| Точка на кипене/интервал на кипене: | не са определени |
| - Пламна точка: | без приложение |
| - Температура на запалване: | без приложение °C |
| - Самозапалване: | продуктът не се самозапалва |
| - Опасност от експлозия: | продуктът не е взривоопасен |
| - Граници на взривоопасност: | |
| Долна: | без приложение Vol % |
| Горна: | без приложение Vol % |
| - Налягане на пари при 20°C : | без приложение hPa |
| - Плътност: | не е определена |
| - Разтворимост/Диспергиране във вода: | неразтворим |
| - Съдържание на разтворители: | |
| Органични разтворители: | 0,0 % |

10. Устойчивост и реактивност

- | | |
|---|--|
| - Условия, които не се допускат: | При употреба съгласно предписанията не се разпада. |
| - Опасни реакции: | Не са познати опасни реакции. |
| - Опасни продукти от разпадане: | Няма. |

11. Токсикологични данни

- | | |
|---|---|
| - Остра токсичност: | |
| - Първично дразнещо действие: | |
| върху кожата: | Дразни кожата и лигавиците |
| върху очите: | Дразнещо действие |
| - Чувствителност: | При контакт с кожата е възможно развитие на чувствителност |
| - Допълнителни токсикологични данни: | Въз основа на метода на определяне по Общата директива на ЕО за категоризиране на производствата при последната й редакция, продуктът е със следните обозначения за опасности: Xi дразнещ |

Баумакол Флекс Уни

Информационен лист за безопасност
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



Съставен на: 5.01.2009 г.

12. Екологични данни

- **Общи указания:** Клас на замърсяване на водата 1 (собствено класифициране): слабо замърсяващ водата.
Да не се допуска неразреден материал или големи количества от него да попаднат в подпочвените води, във водоизточници или в канализацията.

13. Указания при изхвърляне

- **Препоръка:** Да не се изхвърля с битови отпадъци. Не се допуска попадане в канализацията.
Да се предостави на събиращите специални отпадъци или да се транспортира до място за събиране на проблемни вещества.
- **Кодов номер на отпадъка:**
31409 от ÖNORM S 2100 Строителни отломки (нестроителни отпадъци)
Упътвания при изхвърляне:
химико-физична обработка: не е подходяща
биологична обработка: не е подходяща
термична обработка: не е подходяща
депонирание: изисква се кондициониране
- **Непочистени опаковки:**
- **Препоръка:**
Изхвърлянето да става съгласно наредбите на общинските власти.
Замърсените опаковки изцяло да се изпразват. След подходящо почистване те могат да се рециклират.

14. Наредби при транспорт

- **Сухопътен транспорт ADD/RID и GGVS/GGVE (задграничен / в страната)**
- **ADR/RID-GGVS/E-клас:** -
- **Воден транспорт IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-клас:**
- **Замърсител на морската вода:** не
- **Въздушен транспорт ICAO/TI и IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-клас:** -

15. Наредби

- **Обозначение съгласно ЕИО-директивите:**
- **Опознавателен символ и обозначение за опасност на продукта:**
Xi Дразнещ
- **Определящи опасността компоненти при етикетиранието:**
Цимент
- **R-фрази:**
36/38 Дразни очите и кожата.
43 При контакт с кожата е възможно развитие на чувствителност.

Баумакол Флекс Уни

Информационен лист за безопасност
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 5.01.2009 г.

- **S-фрази:**

- 2 Да се пази от достъп на деца.
- 25 Да се избягва допир с очите.
- 26 При попадане в очите веднага да се изплакне грижливо с вода и да се консултира с лекар.
- 29 Да не се допуска попадане в канализацията.
- 60 Продуктът и неговата опаковка да се изхвърлят като опасен отпадък.
- 64 При поглъщане устата да се изплакне с вода (само, ако пострадалият е в съзнание).

- **Национални разпоредби:**

Продуктът подлежи на класификация съобразно Закона за химикалите и произтичащите от него разпоредби.
Обозначаването отговаря на класификацията според ЕС-директивите.
Трябва да се спазват предписанията на Наредбата за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и произтичащите от него разпоредби във валидната към момента редакция.

- **Класификация по VbF:** отпада

- **Клас на замърсяване на водата:** WGK 1 (собствено класифициране): слабо замърсяващ водата.

16. Допълнителни данни

Данните, изложени тук, се базират на днешното равнище на нашите знания и не предлагат допълнителна застраховка относно свойствата на продукта.
Съществуващите закони и разпоредби трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на негова собствена отговорност.
Означенията със звездичка (*) в лявата страна показват промяна спрямо предишната версия.

- **Важни R-фрази:**

- 36/38 Дразни очите и кожата.
- 43 Възможно развитие на чувствителност при контакт с кожата