

# Баумит Бетонконтакт

Информационен лист за безопасност  
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006  
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 01.02.1999 г.

Преработен на: 7.06.2010 г.

1.	<b>Наименование на продукт, производител и фирма</b>	
1.1.	<b>Търговско наименование:</b>	<b>БАУМИТ БЕТОН КОНТАКТ ( Baumit Betonkontakt )</b>
1.2.	<b>Употреба:</b>	Течен грунд като свързващ мост на гипсови машинни мазилки с гладки бетонови повърхности
1.3.	<b>Производител/Доставчик:</b>	<b>Производител:</b> Wopfinger Baustoffindustrie GmbH /Австрия/ A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/2633/400-0 <b>Доставчик:</b> Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>
1.4	За информацията относно продукта:	продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02/ 9266 911; e-mail: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
1.5	Информация при спешен случай:	Национален медицински координационен център, тел: 02/ 80 50 300; Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

2.	<b>Възможни опасности</b>	
2.1.	<b>Обозначение:</b>	Продуктът не е задължителен за класифициране според Директива 67/548/ЕИП съответно 1999/45/ЕС
2.2.	<b>Специфични опасности:</b>	няма

2.	<b>Състав/Сведения за съставните компоненти</b>					
	<b>Химическа характеристика:</b>		Дисперсия на свързващо вещество, кварцов пясък, вода, оцветяващ пигмент, консерванти и други добавки			
	<b>Опасни вещества:</b>					
	<b>Bezeichnung</b>	<b>EINECS Nr.:</b>	<b>EINECS Nr.:</b>	<b>Einstufung</b>	<b>Symbol</b>	<b>R-Sätze</b>
	Chlor, Methyl Hisothiazol	247-500-7 220-239-6	< 0,20 %	дразнещ		R 36/38, R43

4.	<b>Мерки при първа помощ</b>	
4.1.	<b>Общи указания:</b>	Бързо да се укаже помощ.
4.2.	<b>При вдишване:</b>	Достъп на свеж въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
4.3.	<b>При контакт с кожата:</b>	При контакт с кожата веднага да се измие с вода и сапун.
4.4.	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се изплакне грижливо с много вода (около 10 мин.) и да се потърси лекар.
4.5.	<b>При поглъщане:</b>	Веднага да се потърси лекар и да се предоставят етикета или опаковката.
4.6.	<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно вредно въздействие поради дълга употреба.

5.	<b>Пожарогасителни мерки</b>	
5.1.	<b>Подходящи гасящи средства в случай на пожар:</b>	водна мъгла, пяна, въглероден диоксид
5.2.	<b>Непригодни от гледна точка на сигурността гасящи средства:</b>	--
5.3.	<b>Специфични гасящи средства:</b>	--

Баумит България ЕООД

1 / 4

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит Бетонконтакт

Информационен лист за безопасност  
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006  
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 01.02.1999 г.

Преработен на: 7.06.2010 г.

	<b>Специални пожарогасителни мероприятия:</b>	Сместа е негорима.
--	---	--------------------

<b>6.</b>	<b>Мерки при инцидентно разсипване</b>	
6.1.	<b>Лични предпазни мерки:</b>	Да се избягва допира с очите и с кожата. Да се носят индивидуални предпазни средства. Виж т. 8.3.
6.2.	<b>Мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се допуска попадане в канализация, повърхностни или подпочвени води.
6.3.	<b>Начин на почистване:</b>	Почиства се с материали, поемащи течности (напр.пясък, дървени стърготини и т.н.) Извозва се съобразно предписанията (виж

<b>7.</b>	<b>Начин на използване и съхранение</b>	
7.1.	<b>Начин на използване:</b>	Да се избягва контакт с очите и кожата чрез носене на лични предпазни средства съгл. т.8
7.2.	<b>Съхранение:</b>	Да се пази от директна слънчева топлина и замръзване. Опаковката да се държи добре затворена. Да се съблюдават указанията на производителя по отношение на складирането.

<b>8.</b>	<b>Ограничаване на въздействието и лични предпазни средства</b>	
8.1.	<b>Допълнителни указания за оформяне на техническата уредба:</b>	--
8.2.	<b>Гранични стойности:</b>	--
8.3.	<b>Лични предпазни средства:</b>	Дихателни защитни средства: Защитни средства за ръцете: предпазен крем за ръце Защитни средства за очите: при опасност от разпръскване да се носят плътно затворени защитни очила. Защитни средства за тялото: плътно затворено работно облекло и затворени обувки.
8.4.	<b>Общи предпазни мерки:</b>	Да се избягва по-продължителен контакт с очите и кожата
8.5.	<b>Хигиенни мерки:</b>	Да се избягва контакт с хранителни продукти, при допир с кожата и очите да се измие с много вода. Замърсеното работно облекло да се подмени. При работа да не се яде, пие, пуши. След работа и по време на почивка ръцете да се измиват основно. При силно запрашаване да се вземе душ.

<b>9.</b>	<b>Физични и химични свойства</b>	
9.1.	<b>Външни белези:</b>	Форма: вискозна течност Цвят: розов Мирис: неутрален
9.2.	<b>Плътност:</b>	1500 kg/m <sup>3</sup> при стайна температура
9.3.	<b>Насипно тегло на прахообразната субстанция:</b>	--

# Баумит Бетонконтакт

Информационен лист за безопасност  
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006  
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 01.02.1999 г.

Преработен на: 7.06.2010 г.

<b>9.4.</b>	<b>Данни, касаещи сигурността:</b>	Пламна точка °C: без приложение Температура на запалване °C: без приложение Самозапалване °C: негорим Разтворимост във вода: смесва се Изменение на състоянието: замръзва при 0 °C кипва при 100 °C Равнище на Ph/Забележка: около 8,5 Точка на топене °C: без приложение
-------------	------------------------------------	--

<b>10.</b>	<b>Устойчивост и реактивност</b>	
<b>10.1.</b>	<b>Опасни реакции:</b>	Не се разпада при нормално използване и съхранение
<b>10.2.</b>	<b>Условия, които не се допускат:</b>	Да се пази от замръзване и твърде голямо нагриване
<b>10.3.</b>	<b>Опасни продукти от разпадане:</b>	Не са известни
<b>10.4.</b>	<b>Допълнителни данни:</b>	--

<b>11.</b>	<b>Токсикологични данни</b>	
<b>11.1</b>	<b>Токсичност:</b>	Продуктът не е изследван за остра токсичност. При надлежно боравене и използване съгласно указанията <b>Баумит Бетон Контакт</b> според нашия опит и наличната ни информация няма никакви вредни за здравето въздействия.
	<b>Дразнещо въздействие:</b>	Възможно е дразнене на кожата
	<b>Контакт с кожата:</b>	Многократният и продължителен контакт с кожата може да доведе до свръхчувствителност.
	<b>Контакт с очите:</b>	Дразнещо въздействие при контакт с очите. Възможно е механично увреждане на ретината от пълнежния материал.

<b>12.</b>	<b>Екологични данни</b>	
<b>12.1.</b>	<b>Екологична токсичност:</b>	Увеличение на рН-стойностите при изхвърляне на по-големи количества във вода. Възможно е нанасяне на щети върху водните организми поради употребените суровини. Други данни по отношение на екологията не са налични.

<b>13.</b>	<b>Указания при изхвърляне</b>	
<b>13.1.</b>	<b>Изхвърляне:</b>	Изгаря се като смет или специален отпадък. Втвърдият материал се депонира също и на места за специални отпадъци. Да не се изхвърля заедно с битови отпадъци. Остатъците да не се изхвърлят в мивката или тоалетната.
	<b>Класифициране съобразно ÖNORM S 2100 - Европейски списък на отпадъците (EAV)</b>	Кодов номер на отпадъка по ÖNORM S 2100: 57303 (отпадъци на базата на пластмасова дисперсия) 080112 (Лакови и бояджийски отпадъци с изключение на тези, които попадат под 080111)

<b>14.</b>	<b>Наредби при транспорт</b>	
<b>14.1.</b>	<b>Сухопътен транспорт:</b>	RID / ADR: безопасен товар
<b>14.2.</b>	<b>Воден транспорт:</b>	безопасен товар
<b>14.3.</b>	<b>Въздушен транспорт:</b>	безопасен товар
	<b>Специални защитни мероприятия:</b>	Да се пази от замръзване и директно слънчево греене.

# Баумит Бетонконтакт

Информационен лист за безопасност  
Съгласно чл. 31 и приложение 2 на Наредба № 1907/2006  
на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006



baumit.com

Съставен на: 01.02.1999 г.

Преработен на: 7.06.2010 г.

15.	Данни по отношение правни наредби	
15.1.	<b>Обозначение съгласно ЕИО-директивите:</b>  S-фрази:	Символ за опасност: Продуктът не е задължителен за класифициране  S 2: Да се пази от деца S 46: При поглъщане веднага да се потърси лекарска помощ и да се покаже опаковката или етикета
	Да се спазват указанията на Изпълнителя/Вътрешнозаводските предписания за охрана на труда и съответните разпоредби в последното им валидно издание.	

16.	Допълнителни данни
	Описание на съответните R-стойности: Следните R-стойности не представляват класифициране на сместа: R 36/38: Дразни очите и кожата. R 43: Възможно е сенсibiliзиране при контакт с кожата.  Данните, изложени тук, се базират на днешното равнище на знанията ни и целят да опишат нашия продукт с оглед на възможните изисквания за сигурност. Те обаче не предлагат гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Законовите разпоредби трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на негова собствена отговорност!